




**MEDITERRAN**

*Barevný svět střech*

## Ceník



platný od 01. 01. 2014

# VŠEOBECNÉ INFORMACE

## 1 Kvalita


Kvalitu střešních krytin Vám zaručíme průběžným testováním vstupních surovin, jejich poměrem, který je daný technologickým postupem a následným testováním vlastností finálního produktu. Tašky odpovídají požadavkům norem STN EN 490. Základní suroviny, jejich použité množství a kvalita se kontrolují v souladu s předpisy STN EN 491.

## 2 Záruka

Výrobce udává 30letou písemnou záruku u betonových výrobků

- na: – přesnost rozměrů
- vodotěsnost
- mrazuvzdornost

Výrobce udává 15letou písemnou záruku na originální plastové a kovové příslušenství.



## 3 Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodaných technických výkresů Vám zpracujeme přesnou kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou třeba následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez. Plány a výkresy můžete poslat na následující adresy:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

E-mailem: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

Námi vyhotovená kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro její výpočet.

## 4 Odborné poradenství

Podrobné informace ohledně našich výrobků naleznete v Montážním návodě. Pro případné dotazy jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. na telefonické lince 547 122 120 nebo na e-mailu [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz).

## 5 Vlastnosti betonových tašek



**Přírodní složky:** Beton se připravuje smícháním tří přírodních surovin (voda, písek, kámen), funkci pojiva plní cement.



**Nasákavost:** Díky speciální technologii naše výrobky svojí kvalitou vykazují minimální nasákavost vodou. Hmotnost krytiny v důsledku působení přírodních vlivů (voda a vlhkost) z tohoto důvodu nebude kolísat, čímž se nepoškozuje konstrukce.



**Stálobarevnost:** Už samotná základní surovina obsahuje barvu. Požadovanou barvu zajišťují pigmenty, a tak bude barva jednotlivých tašek i na povrchu homogenní.



**Stálost tvaru:** Výrobní metoda a použité materiály garantují stálý tvar, což zabezpečuje lepší připojení prvků na střeše.



**Nosnost:** Mechanické zatížení povrchu tašky je velmi vysoké, a tak ani větší množství sněhu a ledu jako i chůze na povrchu nezpůsobuje lámání střechy.



# VLČANKA

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 1x barevný nástřík  
**Rozměry:** 330 x 420 mm  
**Hmotnost:** 4,5 kg/ks  
**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks  
**Délka překrytí:** variabilní  
**Krycí šířka:** 300 mm



VLČANKA

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy nad 30°	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,80
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,0 cm	32 cm	10,42

\* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plné deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 185 g/m<sup>2</sup>.

\* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Paletové hospodářství:

Základní taška	264 ks
Poloviční taška	336 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks

## Laťování

Průřez latí: min. 50/30 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.01.2014	VLČANKA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	18,80	22,80
Poloviční taška (dle potřeby)	18,80	22,80
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	89,00	107,70
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	139,00	168,20
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	50,00	60,50
Koncový hřebenáč	158,00	191,20
Rozdělovací hřebenáč Y	260,00	314,60
Rozdělovací hřebenáč X	340,00	411,40
Taška betonová nášlapná	149,00	180,30
Pultová taška (3 ks/bm)	155,00	187,60
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	259,00	313,40

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Standard Vlčanka – základní taška – dodávané množství v násobku 44 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy



## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
náštřík s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

HNĚDÁ

ANTRACIT

# DANUBIA new EVO

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
náštřík s přidaným silikátem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

HNĚDÁ

CARBON

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy nad 30°	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,80
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,0 cm	32 cm	10,42

\* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plně deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 185 g/m<sup>2</sup>.

\* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Laťování

**Průřez latí:** min. 50/30 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	264 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	336 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.01.2014	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana barvy		DANUBIA EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, HNĚDÁ, ANTRACIT		CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, HNĚDÁ, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	22,80	27,60	26,30	31,80
Poloviční taška (dle potřeby)	22,80	27,60	26,30	31,80
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	94,00	113,70	99,00	119,80
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	145,00	175,50	149,00	180,30
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	57,00	69,00	60,00	72,60
Koncový hřebenáč	169,00	204,50	178,00	215,40
Rozdělovací hřebenáč Y	279,00	337,60	289,00	349,70
Rozdělovací hřebenáč X	349,00	422,30	359,00	434,40
Taška betonová nášlapná	149,00	180,30	149,00	180,30
Pultová taška (3 ks/bm)	179,00	216,60	189,00	228,70
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	289,00	349,70	299,00	361,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 44 ks (colorsystem), 42 ks (EVO), hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,6 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



ANTICKÁ  
ČERVENÁ



VENEZIA



FERRARA



MODENA

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy nad 30°	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,80
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,0 cm	32 cm	10,42

\* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plné deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 185 g/m<sup>2</sup>.

\* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Laťování

**Průřez latí:** min. 50/30 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	40/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.01.2014	COPPO colorsystem ochrana barvy			
	ANTICKÁ ČERVENÁ		FERRARA, VENEZIA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	31,50	38,10	33,50	40,50
Poloviční taška (dle potřeby)	31,50	38,10	33,50	40,50
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	128,00	154,90	136,00	164,60
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	165,00	199,70	175,00	211,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	96,00	116,20	104,00	125,80
Koncový hřebenáč	189,00	228,70	195,00	236,00
Rozdělovací hřebenáč Y	299,00	361,80	305,00	369,10
Rozdělovací hřebenáč X	369,00	446,50	375,00	453,80
Pultová taška (3 ks/bm)	199,00	240,80	209,00	252,90
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	309,00	373,90	319,00	386,00

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

# RUNDO

colorsystem  
ochrana barvy

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

ANTICKÁ  
ČERVENÁ

# RUNDO <sup>new</sup> EVO

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

HNĚDÁ

CARBON

# ZENIT <sup>EVO</sup> colorsystem

ochrana barvy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost Rundo:** 4,4 kg/ks

**Hmotnost Zenit:** 4,8 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10–12 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm

**Povrch Rundo colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Povrch Rundo EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem



CARBON

GRAFIT

BŘIDLICE



ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
nad 45°	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-45°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-35°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-30°	14,0 cm	28 cm	11,90

\* 20° - 24°: u těchto sklonů je nutné plné deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 185 g/m<sup>2</sup>.

\* 24° - 30°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m<sup>2</sup>.

## Laťování

**Průřez latí:** min. 50/30 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks

Ceník od 01.01.2014	RUNDO colorsystem ochrana barvy				RUNDO EVO		ZENIT EVO					
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ HNĚDÁ, CARBON		CARBON, GRAFIT		ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem		BŘIDLICE	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m <sup>2</sup> )	24,90	30,10	30,90	37,40	27,30	33,00	30,60	37,00	32,60	39,40	32,60	39,40
Poloviční taška (dle potřeby)	24,90	30,10	30,90	37,40	27,30	33,00	30,60	37,00	32,60	39,40	32,60	39,40
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	99,00	119,80	128,00	154,90	101,00	122,20	132,00	159,70	132,00	159,70	132,00	159,70
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	99,00	119,80	128,00	154,90	101,00	122,20						
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	129,00	156,10	159,00	192,40	135,00	163,40	170,00	205,70	170,00	205,70	170,00	205,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	57,00	69,00	96,00	116,20	60,00	72,60	60,00	72,60	96,00	116,20	60,00	72,60
Koncový hřebenáč	169,00	204,50	189,00	228,70	178,00	215,40	178,00	215,40	189,00	228,70	178,00	215,40
Rozdělovací hřebenáč Y	279,00	337,60	299,00	361,80	289,00	349,70	289,00	349,70	299,00	361,80	289,00	349,70
Rozdělovací hřebenáč X	349,00	422,30	369,00	446,50	359,00	434,40	359,00	434,40	369,00	446,50	359,00	434,40
Pultová taška (3 ks/bm)							189,00	228,70	189,00	228,70	189,00	228,70
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)							219,00	265,00	219,00	265,00	219,00	265,00

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.


Image Vaší Střechy



Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<b>Vytvoření nároží a hřebene</b>				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	● ● ● ●	557,00	674,00
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	● ● ● ●	497,00	601,40
Větrací pás Standard (1 m)	ks	● ● ●	141,40	171,10
Ukončení hřebene plastové	ks	● ● ●	24,40	29,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		16,00	19,40
Příchytka hřebenáče	ks	● ● ● ●	3,40	4,10
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	● ● ●	6,30	7,60
<b>Vytvoření okapového systému</b>				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	● ● ●	13,00	15,70
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	● ● ●	79,00	95,60
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ●	156,00	188,80
<b>Vytvoření úžlabí</b>				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ●	356,00	430,80
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	● ● ●	14,10	17,10
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	●	296,00	358,20
Příchytka úžlabí	ks		2,10	2,50
<b>Vytvoření oplechování stěny a komína</b>				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	● ● ●	1852,00	2241,00
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	● ● ●	156,00	188,80
<b>Prostup střechy a osvětlení</b>				
Prostupová taška Vlčanka/Danubia	ks	● ● ● ●	340,00	411,40
Prostupová taška Coppo	ks	● ● ●	340,00	411,40
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	● ● ● ●	340,00	411,40
Anténní nástavec	ks	● ● ● ●	389,00	470,70
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	● ● ● ●	540,00	653,40
Komínek pro kanalizaci krátký (20 cm)	ks	● ● ● ●	413,00	499,70
Flex hadice	ks		340,00	411,40
Kanalizační větrák Rundo cihlová, Zenit carbon – komplet	(kanalizační větrák	ks	883,00	1068,40
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – komplet	pevně spojený	ks	980,00	1185,80
Kanalizační větrák Coppo Ferrara – komplet	s taškou-PVC)	ks	1036,00	1253,60
Univerzální prostupová taška pro turbokomín		ks	1092,00	1321,30
Adaptér pro turbokomín		ks	763,00	923,20
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)		ks	1774,00	2146,50
Taška prosvětlovací Vlčanka a Danubia		ks	295,00	357,00
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit		ks	520,00	629,20
<b>Pohyb na střeše</b>				
Příchytka tašky	ks		6,30	7,60
Držák s nášlapem	ks		966,00	1168,90
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	● ● ● ●	686,00	830,10
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ●	500,00	605,00
Stoupací plošina (25 x 84 cm)	ks		606,00	733,30
Držák pro stoupací plošinu s vruty (2 ks/plošina)	ks		632,00	764,70
Taška betonová nášlapná (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks	Vlčanka, Danubia (EVO)	149,00	180,30
Držák (kolébka) k betonové tašce nášlapné (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks		226,00	273,50
Protisněhový hák	ks	● ● ● ●	15,00	18,20
Protisněhový hák Coppo	ks	● ● ●	19,00	23,00
Mříž sněholamu (20 x 300 cm)	ks		627,00	758,70
Držák mříže sněholamu (3 ks/mříž)	ks		289,00	349,70
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	● ● ● ●	413,00	499,70
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	● ● ● ●	139,00	168,20
<b>Folie</b>				
Střešní folie kontaktní Medifol Eko 100 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1226,00	1483,50
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1972,00	2386,10
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		2732,00	3305,70
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 185 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		8015,00	9698,20
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 225 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		10018,00	12121,80
Jednostranná lepící páska Tyvek 75 mm/25 m	role		617,00	746,60
Oboustranná lepící páska Juta 15 mm/45 m	role		437,00	528,80

## VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ

Výroba střešních systémů má v naší společnosti dlouholetou tradici sahající až do roku 1920. Střešní systém Mediterran se vyrábí ve více barevných provedeních s cílem vyhovět různorodým požadavkům našich zákazníků. Základní materiál je barevný a opatřený jedním barevným nástřikem (Standard Vlčanka), dvojitým barevným akrylátovým nástřikem s lakem (povrchová úprava colorsystem) nebo dvojitým barevným akrylátovým nástřikem s přídavkem silikátu (vysoce lesklá povrchová úprava EVO). Firma Mediterran je mezinárodně renomovaným výrobcem betonových tašek a dodavatelem kompletních střešních systémů. Kromě vědeckovýzkumné činnosti je krédem společnosti Mediterran dosahování nejvyšší kvality a důsledné plnění dodacích podmínek. Jen tímto způsobem můžeme dosáhnout náš požadovaný cíl – spokojenost zákazníků.



## MEDITERRAN

*Barevný svět střech*

### Výhradní zastoupení pro ČR:

Mediterran CZ s.r.o.  
Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno  
Tel.: +420 547 122 120  
Fax: +420 547 122 121  
E-mail: obchod@mediterrancz.cz  
www.mediterrancz.cz

Váš prodejce:

### NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

#### I. Simona Sedlářová

tel.: +420 774 443 673

e-mail: sedlarova@mediterrancz.cz

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj,  
hl. město Praha, Středočeský kraj: Rakovník,  
Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,  
Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Praha-západ

#### II. Petr Uvzl

tel.: +420 774 443 671

e-mail: uvzl@mediterrancz.cz

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj,  
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

#### III. Petr Výlet

tel.: +420 774 443 670

e-mail: vylet@mediterrancz.cz

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

#### IV. Michal Sýkora

tel.: +420 774 443 675

e-mail: sykora@mediterrancz.cz

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj,  
Středočeský kraj: Příbram, Benešov

#### Výrobce:

Mediterran Slovakia, s. r. o.

Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Tel.: +421 317 794 942

Fax: +421 317 794 608

Tech. poradenství: +421 317 794 797

E-mail: odbyt@mediterran.com

www.mediterran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!  
Mediterran Coppo a Coppo jsou registrované obchodní značky! Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.